MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BRUXELLES

BULLETIN

VAN DEN

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

VOLUME XXIII
(Fascicule supplémentaire)

DEEL XXIII
(Aanvullende aflevering)

BRUXELLES
Décembre 1953

BRUSSEL
December 1953

DELECTUS SEMINUM

quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1953

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Host.
» spinosus L.
Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Bojer.

Amaranthaceae.

Froelichia gracilis Moq.

Amaryllidaceae.

Leucojum autumnale J. Gay.

Apocynaceae.

Amsonia Tabernaemontana Walt.
Rhazia orientalis A. DC.

Araceae.

Calla palustris L.

Araliaceae.

Acanthopanax sessiliflorus Seem.
Aralia cordata Thunb.
» racemosa L.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Dcne.
» incarnata L.
» speciosa Torr.
» tuberosa L.
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum japonicum Morr. et Dcne.
» nigrum Moench.
» officinale Moench.

Balsaminaceae.

Impatiens capensis Thunb.

Berberidaceae.

Berberis buxifolia Lam.
Podophyllum emodi Wall.

Boraginaceae.

Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa italica Retz.
» myosotidiflora Lehm.
» officinalis L.
» sempervirens L.
Caccinia glauca Savi.
Cerinthe minor L.
Lindelofia longiflora Guerke.
Lithospermum officinale L.
Nonnea rosea Fisch. et Mey.
Omphalodes linifolia Moench.
Solenanthus apenninus Hohen.
Symphytum asperrimum Donn.
» officinale L.

Campanulaceae.

Campanula alliariifolia Willd.
» bononiensis L.
» Grossekii Heuff.

Campanula punctata Lam.
» Raineri Perpenti.
» rapunculoides L.
» Rapunculus L.
» sarmatica Ker-Gawl.
» sibirica L.
» spicata L.
Codonopsis ovata Benth.
Downingia elegans Torr.
» pulchella Torr.
Lobelia Erinus L.
» heterophylla Labill.
» inflata L.
» ramosa Benth.
» syphilitica L.
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt.
» spicatum L.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia speculum A. DC.
Symphyandra Hofmannii Pant.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia gracilis Schrad.

Caprifoliaceae.

Kolkwitzia amabilis Graebn.
Sambucus nigra L.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum burejaeticum Herd. et Rgl.
» Lantana L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Cerastium Boissieri Gren.
Dianthus arenarius L.
» Armeria L.
» caesius Sm.
» chinensis L.
» plumarius L.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Bieb.
» paniculata L.
Lychnis Coeli-rosa Desr.
» Flos-jovis Desr.
» grandiflora Jacq.
» Viscaria L.
Melandryum album Garcke.
Silene ciliata Pourr.
» compacta Horn.
» conica L.
» Frivaldskyana Hampe.
» gallica L.
» maritima With.
Silene mellifera Boiss. et Reut.
» Muscipula L.
» nutans L.
» Otites Wibel.
» Saxifraga L.
» venosa Aschers.
» viridiflora L.
Telephium Imperati L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.
Viscaria Sartorii Boiss.
» viscosa Aschers.
» vulgaris Roehl.

Chenopodiaceae.

Beta vulgaris L.

Cistaceae.

Helianthemum appeninum Lam. et DC.
» canadense Michx.
» canum Baumg.
» Chamaecistus Mill.
» glaucum Pers.
» ledifolium Mill.
» nummularium Mill.
» pulverulentum DC.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart
» coelestis Willd.
» communis L.
» tuberosa L.
Tinantia fugax Scheidw.

Compositae.

Achillea nobilis L.
» Ptarmica L.
Ageratum conyzoides L.
» mexicanum Sims.
Ambrosia trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
» Pyrethrum DC.
Anthemis Cotula L.
» nobilis L.
Arctium Lappa L.
Arctotis breviscapa Thunb.
Arnica montana L.
Aster alpinus L.
» foliaceus Lindl.
» umbellatus Mill.

Baeria chrysostoma Fisch. et Mey.
» coronaria A. Gray.
Bidens dahlioides S. Wats.
Boltonia latisquama A. Gray.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» stellata Cav.
Carlina acaulis L.
Carthamus lanatus L.
Catananche coerulea L.
Centaurea babylonica L.
» Calcitrapa L.
» Cyanus L.
» dealbata Willd.
» Jacea L.
» macrocephala Puschk.
» nigra L.
» phrygia L.
» ruthenica Lam.
» Scabiosa L.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
» coronarium L.
» Myconis L.
» segetum L.
» vulgare Bernh.
Cichorium Endivia L.
» Intybus L.
Cirsium arvense Scop.
» canum (L.) M.B.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
» diversifolius Otto.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis blattaroides Vill.
» foetida L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara Scolymus L.
Dahlia coccínea Cav.
» variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Doronicum austriacum Jacq.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops commutatus Jur.
» Ritro L.
» sphaerocephalus L.
Emilia sagittata DC.
» sonchifolia DC.
Erigeron asper Nutt.
» grandiflorus Hook.
» macranthus Nutt.
» multiradiatus Benth. et Hook.
Eupatorium aromaticum L.
» cannabinum L.
» maculatum L.
Felicia tenella (L.) Nees.
Flaveria repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora Cav.
Grindelia squarrosa Dunal.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois pendula Willd.
Helenium autumnale L.
» Hoopesii A. Gray.
Helianthella quinquenervis A. Gray.
Helianthus strumosus L.
Heliopsis helianthoides Sweet.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum Humboldtianum DC.
» roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
» bupleuroides Gmel.
» lanatum Griseb.
» umbellatum L.
» villosum L.
Hypochaeris maculata L.
Inula grandiflora Willd.
» Helenium L.
» Royleana DC.
Iva xanthifolia Nutt.
Lactuca Scariola L.
Lampsana communis L.
Lasthenia glabrata Lindl.
Layia elegans Torr. et Gr.
Leontodon autumnalis L.
» hispidus L.
Liatris spicata Willd.
Ligularia clivorum Maxim.
Madia elegans D. Don.
» sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
Melampodium perfoliatum H.B.K
Mulgedium Plumieri DC.
Onopordon Acanthium L.
» tauricum Willd.
Palafoxia texana DC.
Picris echioides L.
» hieracioides L.
» pauciflora Willd.

Pulicaria dysenterica Bernh.
Reichardia tingitana L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
» stellatus Gaertn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
» laciniata L.
Scolymus hispanicus L.
Senecio Cineraria DC.
» Doria L.
» viscosus L.
Serratula coronata L.
» quinquefolia M. Bieb.
» tinctoria L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn
Solidago canadensis L.
» Virgaurea L.
Sonchus paluster L.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Tagetes erectus L.
» lucidus Cav.
» patulus L.
Thelesperma Burridgeanum Hort.
Tragopogon major Jacq.
» porrifolius L.
Tridax trilobata Hemsl.
Tripteris Vaillantii Dcne.
Urospermum picrioides Desf.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum Less.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Vernonia noveboracensis Willd.
Xanthium macrocarpum DC.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel.
» pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
» siculus L.
» tricolor L.
Cuscuta europaea L.
Ipomoea hederacea Jacq.
» purpurea Roth.
Mina lobata Llav. et Lex.
Quamoclit coccinea Moench.

Cornaceae.

Cornus australis C. A. Mey.
» stolonifera Michx.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Boiss.
» saxatile R. Br.
Alyssum alyssoides L.
» argenteum Vitm.
» maritimum Lam.
» sinuatum L.
Arabis alpina L.
» hirsuta (L.) Scop.
» Turrita L.
Aubrietia deltoidea DC.
» erubescens Griseb.
» Pinardii Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Brassica campestris L.
» nigra Koch.
» oleracea L.
» Sinapistrum Boiss.
Bunias orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina Alyssum Thell.
» sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cheiranthus Cheiri L.
» semperflorens Schousb.
Chorispora tenella DC.
Cochlearia danica L.
Conringia orientalis Dum.
Coronopus procumbens Gil.
Crambe cordifolia Steven.
» hispanica L.
Diplotaxis erucoides DC.
» muralis L.
» tenuifolia DC.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum abyssinicum A. Rich.
» Pollichii Schimp.
Erysimum Perofskianum Fisch. et Mey.
» pulchellum Boiss.
Goldbachia laevigata DC.
Hesperis matronalis L.
Iberis pinnata L.
» sempervirens L.
» Tenoreana DC.

Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
» Draba L.
» latifolium L.
» sativum L.
» virginicum L.
Lunaria annua L.
Malcomia maritima R. Br.
Matthiola incana R. Br.
Moricandia arvensis DC.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Peltaria alliacea L.
Raphanus Raphanistrum L.
» sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
» officinale Scop.
Thlaspi alpestre L.
» arvense L.
Vesicaria utriculata Lam. et DC.

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
Cucurbita maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinocystus lobata Torr. et Gray.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
» atrata L.
» canescens L.
» comans Berger (= C. Vilmorinii Mott.).
» digitata L.
» extensa Good.
» ferruginea Scop.
» hordeistichos Vill.
» Hudsonii Bennet.
» leporina L.
» microcarpa Bertol.
» paniculata L.
» Pseudo-Cyperus L.
» punctata Gaud.
» silvatica Huds.
» sparganioides Mhlbrg.
» tomentosa L.
» tristachya Thunb.
» vulpina L.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
» leucantha Schrad.
» tatarica Schrad.
» transylvanica Schrad.
Dipsacus Fullonum L.
» laciniatus L.
» pilosus L.
Knautia arvensis Coult.
» silvatica Duby.
Scabiosa atropurpurea Desf.
» caucasica M. B.
» Columbaria L.
» graminifolia L.
» prolifera L.
» silenifolia W. et Kit.
» stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus multiflora Thunb.

Ericaceae.

Gaultheria Shallon Pursh.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Characias L.
» Esula L.
» heterophylla L.
» palustris L.
» Peplus L.
» platyphyllos L.
Mercurialis annua L.
Ricinus armatus Steud.
» communis L.
» lividus Muell. Arg.
Securinega fluggeoides Muell. Arg
» ramiflora Muell. Arg.

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta L.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L.
» macrophylla Pall.
» pannonica Scop.
» punctata L.
» pyrenaica L.

Geraniaceae.

Erodium Manescavi Boubani.
» moschatum L'Hérit.
Geranium Endressii J. Gray.
» eriostemon Fisch.
» grandiflorum Edgw.
» lucidum L.
» phaeum L.
» pratense L.
» pusillum Burm.
» pyrenaicum Burm.
» rivulare Vill.
» rotundifolium L.
» sanguineum L.
» silvaticum L.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L.

Gramineae.

Aegilops caudata L.
» ovata L.
» speltoides Tausch.
Agropyrum acutum R. et Schult.
» caninum P. Beauv.
» cristatum Gaertn.
» junceum (L.) P. Beauv.
» pungens Roem. et Schult.
» repens (L.) P. Beauv.
Agrostis alba L.
» canina L.
» nebulosa Boiss. et Reut.
» vulgaris With.
Aira cappillaris Host.
» caryophyllea L.
» praecox L.
Alopecurus arundinaceus Poir.
» geniculatus L.
» myosuroides Huds.
» pratensis L.
Ammophila arenaria Link.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera interrupta P. Beauv.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
» elatius Mert. et Koch.
Avena fatua L.
» nuda L.
» orientalis Schreb.
» planiculmis Schrad.
» pratensis L.
» pubescens Huds.
» sativa L.
Avena sterilis L.
» strigosa Schreb.
Beckmannia eruciformis Host.
Boissiera bromoides Hochst. et Steud.
Brachypodium distachyum (L.) Roem. et Schult.
» silvaticum Roem. et Schult.
» pinnatum P. Beauv.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Bromus arduennensis Dum.
» arvensis L.
» brizaeformis Fisch. et Mey.
» commutatus Schrad.
» erectus Huds.
» hordeaceus L.
» inermis Leyss.
» madritensis L.
» racemosus L.
» secalinus L.
» sterilis L.
» tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloris elegans H.B. et K.
Corynephorus canescens P. Beauv.
Cynodon Dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
» echinatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
Dactyloctenium aegyptiacum Willd.
» mucronatum Willd.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
» flexuosa Trin.
Desmazeria sicula Dum.
Diarrhena americana P. Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gaertn.
» indica Gaertn.
Elymus arenarius L.
» europaeus L.
Eragrostis abyssinica Link.
» pilosa P. Beauv.
Festuca ampla Hack.
» arundinacea Schreb.
» bromoides L.
» duriuscula L.
» elatior L.
» gigantea Vill.
» glauca Lam.

Festuca heterophylla Lam.
» Myuros L.
» rubra L.
» silvatica Vill.
» spadicea L.
» varia Haenke
Gastridium lendigerum Gaud
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
» nervata Trin.
Haynaldia villosa Schur.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum distichum L.
» jubatum L.
» maritimum With.
» murinum L.
» sativum L.
» vulgare L.
» zeocrithon L.
Koeleria glauca DC.
» phleoides Pers.
» setacea DC.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lepturus cylindricus Trin.
» filiformis Trin.
Lolium multiflorum Lam.
» perenne L.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Melica altissima L.
» ciliata L.
» nutans L.
» uniflora Retz.
Molinia coerulea Moench.
Monerma cylindrica Coss. et Dur
Muehlenbergia mexicana Trin
Nardus stricta L.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum bulbosum H. B. et K.
» capillare L.
» colonum L.
» Crus-galli L.
» miliaceum L.
» sanguinale L.
» virgatum L.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum americanum Schum.
» Ruppellii Steud.
» villosum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
Phalaris minor Retz.
Phleum arenarium L.
» paniculatum Huds.
» phleoides Simon.
» pratense L.
Poa bulbosa L.
» caesia Sm.
» Chaixii Vill.
» compressa L.
» nemoralis L.
» pratensis L.
» trivialis L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale cereale L.
Sesleria argentea Savi.
» coerulea Ard.
Setaria italica P. Beauv.
» verticillata P. Beauv.
» viridis (L.) P. Beauv.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Roth.
Sporobolus indicus R. Br.
Stipa calamagrostis Wahl.
» capillata L.
» gigantea Lagasc.
» pennata L.
Tragus racemosus Desf.
Tricholaena rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Triticum dicoccum Schrank.
» durum Desf.
» monococcum L.
» polonicum L
» spelta L.
» turgidum L.
» vulgare Vill.
Zea Mays L.

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum L.
» Ascyron L.
» hirsutum L.
» Hookerianum Wight et Arn.
» montanum L.
» olympicum L.
» perforatum L.
» polyphyllum Boiss.
» quadrangulum L.
» reptans Hook. f. et Thoms.

Halorrhagaceae.

Gunnera manicata Lind.

Hydrophyllaceae.

Phacelia congesta Hook.
» divaricata A. Gray.
» tanacetifolia Benth.

Iridaceae.

Gladiolus byzantinus Mill.
» primulinus Bak.
» psittacinus Hook.
» tristis L.
Iris acutiloba C. A. M.
» aphylla L.
» Chamaeiris Bert.
» chrysographes Dykes.
» halophila Pall.
» Monnieri DC.
» orientalis Thbg.
» prismatica Pursh.
» Pseudacorus L.
» setosa Pall.
» sibirica L.
» Sintenisii Janka.
» spuria L.
» versicolor L.
» xiphioides Ehrb.
Sisyrinchium striatum Sm.

Juncaceae.

Juncus balticus Willd.
Luzula nemorosa C. A. Mey.
» pilosa Willd.
» silvatica Gaud.

Labiatae.

Ballota nigra L.
Brunella grandiflora Jacq
» vulgaris L.
Dracocephalum altaiense Laxm.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis dubia Leers.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
» peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus europaeus L.
» exaltatus L.
Melissa officinalis L.
Mentha longifolia Huds.
» Pulegium L.
» Requienii Benth.
Monarda citriodora Cerv.
» didyma L.
» fistulosa L.
Nepeta grandiflora M. B.
» Mussinii Spreng.
» nuda L.
» tuberosa L.
Origanum Majorana L.
» vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis tuberosa L.
Plectranthus parviflorus Willd
Preslia cervina Fresen.
Salvia Aethiopis L.
» carduacea Benth.
» hians Royle.
» hispanica L.
» Horminum L.
» officinalis L.
» pratensis L.
» ringens Sibth. et Sm.
» Roemeriana Scheele.
» Sclarea L.
» silvestris L.
» verbascifolia M. B.
» verticillata L.
Satureja Calamintha Scheele.
Scutellaria baicalensis Georgi.
» galericulata L.
» orientalis L.
Stachys alpina L.
» annua L.
» Betonica Benth.
» coccinea Jacq.
» recta L.
» setifera C. A. Meyer
Teucrium Scorodonia L.
Thymus Serpyllum L.

Leguminosae.

Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
» Cicer L.
» falcatus Lam.
» glycyphyllos L.
» purpureus Lam.
Baptisia australis R. Br.
» tinctoria R. Br.
Colutea orientalis Mill.

Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.
Cytisus nigricans L.
» ratisbonensis Schaeffer.
Desmodium canadense DC.
Dorycnium intermedium Led.
Galega officinalis L.
Genista germanica L.
» sagittalis L.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Hippocrepis comosa L.
» multisiliquosa L.
Laburnum anagyroides Med.
» Watereri Dipp.
Lathyrus Clymenum L.
» grandiflorus Sibth. et Sm.
» latifolius L.
» maritimus Bigel.
» niger Bernh.
» pisiformis L.
» silvester L.
» tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus corniculatus L.
» edulis L.
» ornithopodioides L.
» siliquosus L.
Lupinus insignis Hort.
» pilosus L.
» polyphyllus Lindl.
Medicago arabica (L.) All.
» carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» minima Grufb.
» orbicularis All.
» radiata L.
» sativa L.
» scutellata All.
» tuberculata Willd.
» turbinata Willd.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis arvensis L.
» repens L.
» spinosa L.
Ornithopus perpusillus L.
» sativus Link.
Oxytropis campestris DC.
Petteria ramentacea Presl.
Phaseolus vulgaris L.
Scorpiurus subvillosus L.
» vermiculatus L.
Securigera Securida Degen et Dörfl.
Spartium junceum L.
Trifolium alpestre L.
» arvense L.
» angustifolium L.
» montanum L.
» pannonicum Jacq.
» pratense L.
Trigonella coerulea Ser.
» corniculata L.
» cretica Boiss.
» foenum-graecum L.
» polycerata L.
Ulex europaeus L.
Vicia angustifolia L.
» Cracca L.
» Ervilia (L.) Willd.
» Faba L.
» lutea L.
» sepium L.
» unijuga A. Br.
» villosa Roth.

Liliaceae.

Allium carinatum L.
» fistulosum L.
» karataviense Rgl.
» odorum L.
» oleraceum L.
» Porrum L.
» senescens L.
» sibiricum Willd.
» sphaerocephalum L.
» victorialis L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Asparagus longifolius Fisch.
Asphodeline lutea Rchb.
Bulbine annua Willd.
Camassia esculenta Ldl.
» Quamash Greene.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum autumnale L.
Eremurus Bungei Baker.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Decne.
Hemerocallis citrina Bar.
» flava L.
» Middendorffii Trautv. et Mey.
Hosta Sieboldiana Engl.

Hyacinthus romanus L.
Kniphofia foliosa Hochst.
» praecox Baker.
» Tuckii Baker.
» Uvaria Hook.
Lilium croceum Chaix.
» Henryi Baker.
» longiflorum Thunb.
» pyrenaicum Gouan.
» regale Wilson.
Muscari armeniacum Baker.
» Aucheri Boiss.
» botryoides Mill.
» Heldreichii Boiss.
» Muscarimi Med.
Nothoscordon fragrans Kunth.
Ornithogalum latifolium L.
» montanum Cyr.
» pyramidale L.
» umbellatum L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Scilla amoena L.
» hispanica Mill.
» nonscripta Hoffm. et Lk.
» pratensis Waldst. et Kit.
» sibirica Andr.
Smilacina racemosa Desf.
Tulipa tarda Stap.
Veratrum nigrum L.

Linaceae.

Linum grandiflorum Desf.
» perenne L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Urb.
» insignis Schrad.
Loasa papaverifolia H. B. Kth.
(= L. vulcanica Ed. André.)
Mentzelia Lindleyi Torr. et Gray.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea armeniaca Tenore.
» cannabina L.
» ficifolia Cav.
» narbonensis Pourr.
» rosea Cav.
» taurinensis DC.
Anoda cristata Schld.
» hastata Cav.
» lavateroides Hort.
Hibiscus cannabinus L.
» Moscheutos L.
» syriacus L.
» Trionum L.
Lavatera thuringiaca L.
» trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva Alcea L.
» crispa L.
» moschata L.
» neglecta Wallr.
» rotundifolia L.
» silvestris L.
» verticillata L.
Modiola multifida Moench.
Sidalcea candida A. Gray.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gray.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Nolanaceae.

Nolana prostrata L.

Nyctaginaceae.

Oxybaphus violaceus Choisy.

Oenotheraceae.

Clarkia elegans Dougl.
» pulchella Pursh.
Epilobium pedunculare A. Cunn.
Eucharidium Breweri A. Gray.
Gaura parviflora Dougl.
Lopezia coronata Andr.
» racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
» caespitosa Nutt.
» Drummondii Hook.
» fruticosa L.
» glauca Michx.
» Lamarckiana Ser.
» missouriensis Sims.
» odorata Jacq.
» rosea Ait.
» speciosa Nutt.

Oleaceae.

Syringa Wolfii C. Schneid.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Crantz.
Liparis Loeselii Rich.
Orchis maculata L.

Osmundaceae.

Osmunda cinnamomea L.
» Claytoniana L.
» regalis L.

Oxalidaceae.

Oxalis valdiviensis Barn.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
» Hunnemannii Otto et Dietr.
Corydalis sempervirens Pers.
Eschscholtzia caespitosa Benth.
Fumaria capreolata L.
» officinalis L.
» parviflora Lmk.
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» caucasicum Bbrst.
» Lecoquii Lamotti.
» Rhoeas L.

Plantaginaceae.

Plantago alpina Cav.
» arborescens Poir.
» Coronopus L.
» kamtschatica Hook.
» lanceolata L.
» major L.
» media L.
» Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Armeria formosa Hort.
» plantaginea Willd.
» vulgaris Willd.
» Welwitschii Boiss.
Statice elata Fisch.
» incana Wahl.
» latifolia Sm.
» purpurata L.
» scabra Thunb.
» superba Rgl.
» Suworowii Rgl.
» tatarica L.
» tomentella Boiss.

Polemoniaceae.

Gilia achilleifolia Benth.
» androsacea Steud.
» densiflora Benth.
» laciniata Ruiz. et Pav.
» liniflora Benth.
Phlox paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
» pauciflorum Wats.
» pulcherrimum Hook.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Oxyria digyna Campd.
Polygonum aviculare L.
» Bistorta L.
» tinctorium Ait.
» virginianum L.
Rheum officinale Baill.
» Rhaponticum L.
» undulatum L.
Rumex alpinus L.
» flexuosus Soland.
» hymenosepalus Torr.
» Patientia L.
» salicifolius Weinm.
» sanguineus L.
» scutatus L.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
» linifolia L.
Dodecatheon Meadia L.

Ranunculaceae.

Aconitum Lycoctonum Koelle.
Actaea spicata L.
Adonis autumnalis L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
» nemorosa L.
» silvestris L.
Aquilegia chrysantha A. Gray.
» glandulosa Fisch.
» Skinneri Hook.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
» orientalis L.
Delphinium Ajacis L.
» cardiopetalum DC.
» Consolida L.
» elatum L.
» speciosum Bieb.
Nigella arvensis L.
» damascena L.
» hispanica L.
» orientalis L.
» sativa L.

Pulsatilla patens Mill.
» vulgaris Mill.
Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» lanuginosus L.
» Lingua L.
» muricatus L.
» sceleratus L.
» serbicus Vis.
Thalictrum angustifolium L.
» aquilegifolium L.
» Delavayi Franch.
» dipterocarpum Franch
» flavum L.
» glaucum Desf.
» minus L.
» petaloideum L.
Trollius altaicus C. A. Mey.
» europaeus L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
» lutea L.
» luteola L.

Rosaceae.

Acaena Buchananii Hook. f.
» microphylla Hook. f.
» pinnatifida Ruiz. et Pav.
Agrimonia Eupatoria L.
» odorata Mill.
Aruncus silvester Kostel.
Cotoneaster nummularia Fisch. et Mey.
Cydonia vulgaris Pers.
Dryas octopetala L.
Duchesnea indica Focke.
Filipendula camtchatica Maxim.
» hexapetala Gilib.
» Ulmaria Maxim.
Geum coccineum Sibth.
» japonicum Thunb.
» montanum L.
» rivale L.
» urbanum L.
Holodiscus discolor Maxim.
Mespilus germanica L.
Physocarpus capitatus Ktze.
» monogynus Coult.
» opulifolius Maxim.
Potentilla argentea L.
» argyrophylla Wall.
» grandiflora L.
Potentilla nepalensis Hook.
» nitida L.
» recta L.
» rupestris L.
» speciosa Willd.
» sterilis Garcke.
Rhodotypus kerrioides Sieb et Zucc.
Rosa agrestis Savi.
» arvensis Huds.
» Beggeriana Schrenk.
» carolina L.
» multiflora Thunb.
» rugosa Thunb.
» sempervirens L.
» Seraphinii Viviani.
Rubus leucostachys Schl.
» nutkanus Moc.
Sanguisorba minor Scop.
» officinalis L.
» tenuifolia Fisch.
Sorbus Aria Crantz.
» torminalis Crantz.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
» tinctoria L.
Callipeltis cucullaria Stev.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
» albus L. var. purpureus Hort.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

Astilbe rivularis Hamilt.
Mitella pentandra Hook.
Saxifraga Aizoon Jacq.
Tellima grandiflora R. Br.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.

Scheuchzeriaceae.

Triglochin maritimum L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa caulialata Ruiz. et Pav.
» Warsewiczii Rgl.
Antirrhinum Asarina L.
» majus L.
» Orontium L.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Celsia cretica L.
» orientalis L.
Gratiola officinalis L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Linaria dalmatica Mill.
» genistifolia Mill.
» heterophylla Desf.
» purpurea Mill.
» tristis Mill.
» vulgaris Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
» Langsdorffii Donn.
» Lewisii Pursh.
Nemesia floribunda Lehm.
» strumosa Benth.
Paulownia tomentosa Steud.
Pentstemon barbatus Roth.
» diffusus Dougl.
» digitalis Nutt.
» gentianoides D. Don.
» glaber Pursh.
» hirsutus Willd.
» laevigatus Soland.
Scrophularia alata Gilib.
» chrysantha Jaub. et Spach
» nodosa L.
Verbascum phlomoides L.
» pyramidatum Bieb.
» Thapsus L.
Veronica Chamaedrys L.
» incana L.
» longifolia L.
» orientalis Mill.
» scutellata L.
» spicata L.
» spuria L.

Solanaceae.

Atropa Belladona L.
Capsicum annuum L.
Datura inermis Jacq.
» Tatula L.
Lycium chinense Mill.
» halimifolium Mill.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana acuminata Hook.
» glauca R. Grah.
» glutinosa L.
» Langsdorffii Weinm.
» longiflora Cav.
» noctiflora Hook.
» paniculata L.
» rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Solanum Dulcamara L.
» nigrum L.
» sisymbrifolium Lam.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Ulmaceae.

Celtis australis L.

Umbelliferae.

Angelica silvestris L.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Athamanta Matthiolii Wulf.
Bupleurum falcatum L.
» rotundifolium L.
Cachrys alpina Bbrst.
Chaerophyllum aureum L.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
Coriandrum sativum L.
Daucus maximus Desf.
Didiscus coeruleus Hook.
Dorema Aucheri Boiss.
Eryngium amethystinum L.
» campestre L.
» maritimum L.
» planum L.
Ferula Assa-foetida L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum Sphondylium L.
» villosum Fisch.
Laserpitium latifolium L.
» Siler L.
Levisticum officinale Koch.

Ligusticum Mutellina Crantz.
» pyrenaeum Gouan.
» scoticum L.
Lophosciadium meifolium DC.
Molopospermum cicutarium DC.
Opoponax Chironium Koch.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum Cervaria Cusson.
» officinale L.
» Ostruthium Koch.
Pimpinella Anisum L.
» Saxifraga L.
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.
» Golaka Reichb. f
Prangos ferulacea Lindl.
Seseli elatum Gouan.
» gummiferum Sm.
» Libanotis Koch.
» montanum L.
» osseum Crantz.
» tenuifolium Ledeb.
Silaum Silaus Sch. et Th.
Silaus Besseri DC.
Siler trilobum Crantz.
Smyrnium Olusatrum L.
Trinia glauca Dum.

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia Retz.
Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
» Dodartii L.
» pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus angustifolius DC.
» ruber DC.
Valerianella coronata DC.
» rimosa Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia L.
» officinalis L.
» tenera Spreng.

Violaceae.

Viola altaica Pall.
» canadensis L.
» canina L.
» cornuta L.
» palmata L.
» Riviniana Reichb.
» tricolor L.

Bruxellis, mense Decembri 1953.

L. De Wolf,
Hortulanus primarius.

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director.

DESIDERATA ANTE CALENDAS FEBRUARIAS ROGAMUS

Adresser les listes des Desiderata à la Direction du
Jardin Botanique de l'État, 236, rue Royale, Bruxelles, Belgique.

De lijsten der Desiderata richten aan de Directie
van de Rijksplantentuin, 236, Koninklijke straat, Brussel, België.

TABLE DES MATIERES

INHOUD

Delectus seminum quæ Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1953.

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Éditeur
21, rue de la Limite

BRUSSEL
GOEMAERE, Drukker des Konings, Uitgeve
21, Grensstraat